



SMOP

BODENREINIGER




SMOPTM
THE NEW AGE SPRAY MOP

Bedienungsanleitung

IHR PARTNER FÜR EIN GESUNDES LEBEN **SEIT 1901**


BESTANDTEILE LUX SMOP™



ANWENDUNG


Montage:

1. Führen Sie die obere Griffstange mit der Stange der Tank-Halterung zusammen. Achten Sie darauf, dass beides mit einem Click einrastet. Wiederholen Sie diesen Schritt mit der unteren Mop-Halterung.



Tank auffüllen:

2. Ziehen Sie den Tank aus der Tank-Halterung. Öffnen Sie den Deckel des Tanks und füllen Sie den Tank mit Wasser auf. Bei Bedarf fügen Sie Reinigungsmittel hinzu.
3. Schließen Sie den Deckel des Tanks und setzen Sie diesen wieder fest in die Tank-Halterung ein.




Mikrofaser Pad befestigen:

4. Legen Sie das Mikrofaser Pad mit der Reinigungsfläche nach unten gerichtet auf den Boden. Setzen Sie die Mop-Halterung mit etwas Druck auf das Mikrofaser Pad an, um es zu befestigen.
5. Um die Sprühfunktion zu betätigen, ziehen Sie den Hebel am Handgriff.

Mikrofaser Pad entfernen:

6. Um das Mikrofaser Pad wieder zu entfernen, stellen Sie die Mop-Halterung flach auf den Boden. Fixieren Sie das Mikrofaser Pad an beiden Seiten mit den Füßen und ziehen Sie die Mop-Halterung ab.



REINIGUNG & PFLEGE

Reinigung der Mikrofaser Pads

- Die Mikrofaser Pads können in lauwarmen Wasser oder in der Waschmaschine mit mildem Waschmittel gereinigt werden
- Bitte nur lufttrocknen

Achtung:

- Bitte keine Bleichmittel oder Weichspüler verwenden
- Bitte nicht bügeln
- Verwenden Sie einen Kleidersack beim Waschen in der Waschmaschine, um das Verfangen von anderen Stofffasern zu vermeiden
- Leeren Sie den Tank vollständig, wenn Sie den SMOP für längere Zeit nicht benutzen
- Wischen Sie den SMOP mit einem weichen Tuch ab
- Verstauen Sie den SMOP aufgerichtet in einem trockenen Raum

SICHERHEITSHINWEISE

- Den SMOP nie für Oberflächen verwenden, welche nicht für Nassreinigung geeignet sind
- Verstauen Sie den SMOP auf einer ebenen und stabilen Fläche
- Vorsicht bei der Reinigung von Treppenstufen; Sturzgefahr bei nassen Oberflächen



Lux International AG

Seestrasse 39
8700 Kuesnacht
Switzerland
E: contact@luxinternational.com
W: www.luxinternational.com

DE

Lux Deutschland GmbH

Petersberger Str. 21
36037 Fulda
Deutschland
T: +49 661 90 21 21 0
E: deutschland@lux.ag
W: www.lux-deutschland.de

AT

Lux Österreich GmbH

Concorde Business Park 1/B3/31
2320 Schwechat
Österreich
T: +43 1 706 42 52
E: oesterreich@lux.ag
W: www.luxaustria.at

CH

Lux Schweiz AG

Oberdorfstr. 19.
6260 Reiden
Schweiz
T: +800 589 367 5433
(+800 LUX FOR LIFE)
E: reiden@lux.ag
W: www.luxschweiz.ch