



## LUX AEROGUARD S LEVEGŐTISZÍTÓ



A német GUI Lab igazolja, hogy a LUX Aeroguard S levegőtisztítója hatékonyan csökkenti a beltéri levegőben lévő baktériumok, vírusok és egyéb káros anyagok mennyiségét.

**A készülék a SARS-CoV-2-re bevizsgálva.**

Hívja területi képviselőnket!

Lux Hungária Kft.  
1145 Budapest, Jávor utca 5/a  
Tel.: +36 1 422 4444  
info@luxhungaria.hu  
www.luxhungaria.hu

## Minden, amit tudnia kell a légtisztítókról!

Annak érdekében, hogy egy levegőtisztító megfeleljen a legmagasabb elvárásoknak, modern, hatékony szűrők együttes megléte szükséges.

**A magas CADR (Tiszta Levegő Szállítási Érték) alacsony zajsztint és alacsony fogyasztás** szintén a legfontosabb tényezők közé tartoznak kiváló minőségű légtisztító választásakor.

### CADR

Azt mutatja meg a fogyasztónak, mennyi levegőt szűr át a légtisztító meghatározott idő alatt. Ez az arány az egyik leggyakoribb tényező, amelyet figyelembe kell venni légtisztító választásakor. Minél nagyobb a berendezés CADR értéke, annál nagyobb területet képes hatékonyan megtisztítani. Készülékünk 765 m<sup>3</sup>-t képes megtisztítani egy órán belül, ami jóval az átlag felett van!



## A LÉGSZENNYEZŐDÉS ELLENI LUX AEROGUARD S

### **360°-os szűrőrendszer**

Képes beszívni a levegőt és a mikrobákat minden szögből.

### **Lenyűgöző méret és kiemelkedő teljesítmény**

4,3 m<sup>2</sup> szűrőfelület és 765 m<sup>3</sup>/h CADR. Ez azt jelenti, hogy a gép hatalmas területen is képes egy óra alatt több, mint négyszer megforgatni a levegőt, ami egy rendkívül hatékony tisztítási teljesítmény.

### **Textil előszűrő**

Kiszűri a levegőből a nagyobb részecskéket, például a port, porcicákat, kutya- és macskaszőrt. Könnyen tisztítható és mosható.

### **Progresszív HEPALUX szűrő**

A HEPALUX szűrő 99.95%-os hatékonysággal szűri meg a légtérben lebegő 0,1 mikrométernél nagyobb részecskéket, mint például a finom port, pollent, gombaspórákat és egyéb, allergiát okozó szennyeződések.

### **Aktív széniszűrő**

Megnövelt karbonfelületének köszönhetően nagy hatékonysággal közömbösíti a gázokat, illetve az élelmiszerek és a dohányfüst szagát.



### **Fotokatalitikus oxidációs rendszer UV ledekkel**

Titán-dioxid alapú fotokatalizátor, ami hatásosan véd a náthát, influenzát és más légúti betegséget okozó mikroorganizmusokkal – mint például baktériumokkal, vírusokkal és egyéb kórokozókcal szemben.

### **Ionizációs Technológia**

Segít a lakásokban az elektromos berendezések használata miatt esetlegesen kialakuló elektroszmog mennyiségének csökkentésében. Az ionizátor negatív töltésű ionokat bocsát ki, amelyek a levegőben lévő káros részecskékhez tapadnak. Ettől megnő a súlyuk, és a földre esnek, ahol könnyen összegyporszívózhatók, vagy feltörölhetőek.

### **Egyszerű szűrőkarbantartás**


A beépített riasztás jelzi, hogy mikor kell cserélni a szűrőt. A csere gyors és egyszerű.

### **Illatosítás**

Opcionális aromaterápia természetes eredetű illatanyagokkal.

## ADATOK

Tulajdonságok	Lux Aeroguard S
Csak a készülék méretei (M x Átm.)	610 × Ø 400 mm
Tömeg	11,3 kg
Főkapcsoló	Gomb
Kijelző	NEM
CADR	765 m <sup>3</sup> /h
Részecskeszámláló	NEM
Automata üzemmód	NEM
Szűrőcsere kijelző	NEM
UV-A LED	IGEN
Kerék	Kiegészítőként
Textil előszűrő	Fekete (szürke, piros kiegészítőként)
Különleges tulajdonság	UV-A LED
Lux garancia	Országos és nemzetközi szervízhálózat 2 év általános garancia <b>5 év motorgarancia</b>



**Lux**  
AEROGUARD S